

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Coadyuvante Espacial Triple Efecto FACYT

1) **Nombre:** COADYUVANTE ESPACIAL TRIPLE EFECTO FACYT

2) **SENASA N°:** 38.853

3) **Formulación:** POLVO SOLUBLE

4) **Composición:**

alcohol láurico etoxilado.....	12 g
colorante e inertes c.s.p.....	100 g
Contiene antiespumante siliconado.	

5) **Banda Toxicológica:** Azul

PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III).

CATEGORIA INHALATORIA I (MUY TOXICO).

MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos.

Aplicar tratamiento sintomático y seguir las indicaciones para el producto asociado.

6) **Información General:** Coadyuvante sólido NO IÓNICO, compuesto por finas partículas de fácil disolución en agua. Gracias a sus propiedades No-iónicas, no interactúa químicamente con otros productos dentro del tanque, evitando la formación de precipitados. Aumenta las cualidades físicas, la eficiencia y el poder mojante de los productos fitosanitarios pulverizables, asegurando una distribución completa y uniforme de los mismos por reducción de la tensión superficial y el tamaño de las gotas del asperjado. Coadyuvante agrícola con poder quelante y acidificante, su formulación sólida otorga gran practicidad y simplicidad. Excelente traslocación del pesticida gracias a las siliconas presentes.

7) **Preparación:** Llenar el tanque del equipo con agua hasta sus $\frac{3}{4}$ partes de agua. Poner en marcha los agitadores y agregar la cantidad necesaria de **COADYUVANTE ESPACIAL TRIPLE EFECTO FACYT** de acuerdo a la dosis recomendada. Luego continuar con el agregado del agroquímico a aplicar.

8) Recomendaciones de Uso:

1 bolsa de 880 g cada 1000 L de agua.

Cubre hasta: 500 ppm de Alcalinidad Total y 800 ppm de Dureza Total.

9) Restricciones de uso: Exento de período de carencia. Debe observarse el establecido para el plaguicida acompañante.

10) Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso corriente. No usar **COADYUVANTE ESPACIAL TRIPLE EFECTO FACYT** con productos cuyos rótulos contraindiquen la adición de un coadyuvante.

11) Fitotoxicidad: Bajo determinadas condiciones ambientales se pueden registrar síntomas de fitotoxicidad en frutales de pepita y carozo, por lo que se recomienda no aplicar el producto en los mismos.

12) Términos y Condiciones: La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.