



FACYT I+D S.A.

Autopista Córdoba-Rosario Km. 647 - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
Casilla de correo 31 (5974) - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
infoventas@facyt.com - www.facyt.com - +54 351 5893229

Hoja de Datos Técnicos

Fertilizante Foliar

FERTILIZANTE FACYT COMPLETO

1) NOMBRE: FERTILIZANTE FACYT COMPLETO

2) SENASA N°: 17.303

3) INFORMACIÓN GENERAL:

Clasificación	Fertilizante para aplicación foliar.
Estado Físico	Polvo
pH 1%	7
Dosis	0,5 - 1,5 kg por hectárea (cada 80 a 100 litros de agua).
Almacenaje	Al resguardo de la luz, en lugar seco y fresco.
Vida útil	2 años.
Grado de peligrosidad	No es tóxico, ni peligroso para el usuario y el ambiente
Uso y compatibilidad	Agregar al final de la preparación, no se recomienda mezclar con químicos de reacción alcalina. Realice siempre una prueba de compatibilidad entre productos a pequeña escala.
Presentación	Caja de 10 kg

4) COMPOSICIÓN:

CONTENIDO DE NUTRIENTES % p/p	
Nitrógeno (N)	17,9
Fosforo (P ₂ O ₅)	24,3
Potasio (K ₂ O)	18
Azufre (S)	0,1
Boro (B)	0,1
Hierro (Fe)	0,1
Cobre (Cu)	0,1
Zinc	0.002
Manganeso	0.002
Molibdeno (Mo)	0,3
Cobalto (Co)	0,1

Propiedades y ventajas del FERTILIZANTE FACYT COMPLETO
Estimula funciones vitales del cultivo favoreciendo el buen crecimiento y desarrollo de los vegetales.
Potasio y Fosforo , esenciales para la formación de ATP (fuente de energía para diversos procesos metabólicos)
Boro , favorece la polinización de flores y el cuaje de frutos. Regula la formación de azúcares y aminoácidos.
Cobre y Zinc , mejoran la respuesta frente a condiciones de estrés.

5) GENERALIDADES: Fertilizante en polvo para aplicación foliar. Compuesto por elementos de fácil y rápida disolución en agua.

Fórmula balanceada con macro y micronutrientes, ideal para corregir deficiencias en forma instantánea.

Contiene nutrientes esenciales que favorecen el crecimiento de los vegetales mejorando los rendimientos y la calidad de producción.

Aporta micronutrientes quelatados de fácil asimilación.

Puede ser aplicado en cultivos extensivos, frutales y hortalizas.

Se recomienda realizar de 1 a 2 aplicaciones de acuerdo a la fertilidad del suelo y requerimientos del cultivo.

6) PREPARACIÓN:

- ✓ Llene el tanque del equipo pulverizador hasta la tercera parte de su capacidad con agua limpia.
- ✓ Si va a emplear otros agroquímicos, agréguelos en este momento.
- ✓ Agregue la cantidad recomendada de **FERTILIZANTE FACYT COMPLETO**.
- ✓ Adicione el volumen de agua necesario y mezcle.
- ✓ Agite adecuadamente.
- ✓ Realice siempre una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

7) RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Girasol	0,5 a 1,5 kg/ha	Estadios iniciales: V2-V4. Estadios reproductivos: Inicio de floración.
Maíz		Estadios iniciales: V3 - V6. Estadio reproductivo: R1
Soja		Estadios iniciales: V4-V5 Estadios reproductivos: R1 y/o R3.
Trigo		Estadios iniciales: al inicio de macollaje. Estadios reproductivos: inicio de floración.
Algodón		Desde prefloración a inicio de crecimiento de capsulas.
Alfalfa		Aplicar luego del corte y rebrote de la pastura.
Papa		Aplicar de 2 a 4 veces durante el ciclo del cultivo.



FACYT I+D S.A.

Autopista Córdoba-Rosario Km. 647 - Laguna Larga – Córdoba – Argentina
Casilla de correo 31 (5974) – Laguna Larga – Córdoba – Argentina
infoventas@facyt.com - www.facyt.com – +54 351 5893229

- 8) INDICACIONES DE USO:** No aplicar en días calurosos o en horas de gran insolación. Asimismo, se recomienda realizar las aplicaciones al atardecer, momento en que se incrementa la capacidad de absorción de las plantas del cultivo. Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de base (incorporados al suelo). Además, **FERTILIZANTE FACYT COMPLETO** no corrige deficiencias severas de microelementos. **Las dosis indicadas son orientativas pudiendo ser modificadas de acuerdo con las necesidades del cultivo, los análisis efectuados y las indicaciones del Ingeniero Agrónomo de la zona.**
- 9) TERMINOS Y CONDICIONES:** La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.