

Hoja de Datos Técnicos

Fertilizante Foliar

MOTIVADOR DESESTRESANTE FACYT

1) NOMBRE: MOTIVADOR DESESTRESANTE FACYT

2) N° SENASA: 16.741

3) INFORMACION GENERAL:

Clasificación	Fertilizante de aplicación Foliar
Aspecto	Líquido marrón con olor característico
Estado Físico	Líquido
Densidad	1,17 gr/ml
pH	4,4
Dosis	0,3 a 1 L por ha (cada 80L agua para pulverización)
Almacenaje	Al resguardo de la luz, en lugar seco y fresco
Vida útil	2 años
Grado de peligrosidad	No es tóxico, ni peligroso para el usuario y el ambiente
Uso y compatibilidad	Agregar al final de los demás productos, no se recomienda mezclar con químicos de reacción alcalina. Realice prueba de compatibilidad entre productos.
Presentación	Bidones de 10 L

4) COMPOSICIÓN:

CONTENIDO DE NUTRIENTES	%p/p	%p/v
NITRÓGENO (N)	9	10,5
FOSFORO (P)	3	3,5
POTASIO (K)	3	3,5
AZUFRE (S)	1,5	1,75
BORO (B)	0,1	0,12
HIERRO (Fe)	0,1	0,12
MANGANESO (Mn)	0,05	0,06
COBRE (Cu)	0,03	0,035
ZINC (Zn)	0,02	0,023

CONTENIDO ORGÁNICO
Alginatos
Aminoácidos
Vitaminas
Fito hormonas
• Giberelinas
• Auxinas
• Citocininas

El aporte de nutrientes sirve como complemento de la fertilización de base y para un mejor aprovechamiento de ésta, nunca como reemplazo.

Propiedades y ventajas de MOTIVADOR DESESTRESANTE FACYT
Produce un efecto revitalizante sobre cultivos que han sufrido condiciones de estrés.
Soluciona problemas de deficiencia de nutrientes en forma instantánea y en momentos críticos de demanda
Al mejorar las condiciones fisiológicas del vegetal le otorga mayor resistencia a las heladas, sequías y plagas
Estimula la producción de clorofila y el cultivo toma un color verde intenso indicador de buena salud

5) GENERALIDADES: MOTIVADOR DESESTRESANTE FACYT es un fertilizante químico líquido, soluble en agua, para aplicación foliar o fertirriego en diferentes cultivos que presenten carencias de nutrientes primarios (Nitrógeno, Fósforo, Potasio) y micronutrientes, de acuerdo a las indicaciones que figuran en la etiqueta. Sus componentes minerales activan el metabolismo general de la planta suministrando todos los nutrientes que necesita para un óptimo crecimiento y desarrollo.

6) PREPARACION:

- ✓ Llene el tanque del equipo hasta la tercera parte de su capacidad con agua limpia.
- ✓ Si va a emplear otros agroquímicos, agréguelos en este momento.

- ✓ Adicione el volumen de agua necesario y mezcle.
- ✓ Agregue la cantidad recomendada de **MOTIVADOR DESESTRESANTE FACYT**.
- ✓ Agite adecuadamente.
- ✓ Realice siempre una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

7) RECOMENDACIONES DE USO: La aplicación debe realizarse en etapas tempranas del cultivo cuando la actividad metabólica es máxima o bien cuando el área foliar sea elevada, de esta forma se asegura una mayor captación del fertilizante. Especialmente recomendado para aplicar luego de que el cultivo a sufrido condiciones de estrés. Para esto el cultivo debe haber recuperado sus funciones normales.

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Frutales de carozo y pepita	1 a 2 litros en 100 litros de agua.	Realizar de 2 a 4 aplicaciones. La primera aplicación después de la brotación, la segunda después de la floración o cuajado de los frutos y repetir cada 15 - 30 días durante el crecimiento de frutos. En fertirriego repetir cada 10 días.
Hortalizas de hoja		Realizar de 3 a 5 aplicaciones. La primera aplicación un mes después de la siembra o 15 días después del trasplante. Repetir cada 10 - 15 días. En fertirriego repetir cada 10 días.
Hortalizas de fruto		Realizar de 3 a 5 aplicaciones. La primera aplicación durante la formación del botón floral. Repetir cada 15 días. En fertirriego repetir cada 10 días.
Girasol	0,3 - 1 litro / ha en 80 ó 100 litros de agua.	Realizar aplicaciones en: Estadios iniciales: V2-V3. Estadios reproductivos: inicio de floración.
Maíz		Realizar aplicaciones en: Estadios iniciales: 4-6 hoja desarrollada. Estadios reproductivos: R1.
Soja		Realizar aplicaciones en: Estadios iniciales: V2-V3. Estadios reproductivos: R1 y/o R3. Es crítica la faltante de nutrientes en la etapa de llenado de grano.
Trigo		Realizar aplicaciones en: Estadios iniciales: al inicio de macollaje. Estadios reproductivos: inicio de floración.

8) INDICACIONES DE USO: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, lo que permite ser aplicado conjuntamente en distintos tratamientos fitosanitarios.



FACYT I+D S.A.

Autopista Córdoba-Rosario Km. 647 - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
Casilla de correo 31 (5974) - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
03/05/24 - infoventas@facyt.com - www.facyt.com - +54 351 5893229

No aplicar en días calurosos o en horas de gran insolación. Asimismo, se recomienda realizar las aplicaciones al atardecer, momento en que se incrementa la capacidad de absorción de las plantas del cultivo.

Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común (incorporados al suelo).

Además, **MOTIVADOR DESESTRESANTE FACYT** no corrige deficiencias severas de microelementos.

Las dosis indicadas son orientativas pudiendo ser modificadas de acuerdo con las necesidades del cultivo, los análisis efectuados y las indicaciones del Ingeniero Agrónomo de la zona.

- 9) TERMINOS Y CONDICIONES:** La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.