

HOJA DE DATOS TECNICOS KIT COATING FACYT

TRATAMIENTO PROFESIONAL PARA SEMILLAS

1) Nombre: KIT COATING FACYT

COATING FACYT

Composición:

Emulsión polimérica.....	20 g
Colorante.....	35 g
Agua c.s.p.....	100 cm ³

PROCEL FACYT L

Composición:

Carbohidratos solubles, estabilizantes, Adherentes.....	20 g
Inertes c.s.p.....	100 ml

2) Generalidades: KIT COATING FACYT es un polímero especial para el tratamiento profesional de semillas. Protege las bacterias disminuyendo el impacto de la desecación celular debido a altas temperaturas y otras condiciones adversas del medio. Permite lograr el óptimo recubrimiento y adherencia de la bacteria al tegumento de la semilla.

3) Instrucciones para el uso:

Para 2000 kg de semillas de soja

- 1- En un balde limpio colocar el o los inoculantes.
- 2- Agregar de a poco la vejiga de 1 litro de **PROCEL FACYT L** revolviendo hasta lograr su completa disolución.
- 3- Añadir el fungicida curasemillas.
- 4- Por último incorporar el contenido de una botella de 1 litro de **COATING FACYT**.
- 5- Realizar la inoculación con equipo especializado.

Proceder a la siembra dentro de los 60 días posteriores a la aplicación siempre que las semillas se mantengan en buenas condiciones de almacenamiento. En caso de tratamientos con curasemillas el tiempo de protección se reduce a 20 días.

Se recomienda asegurar que la semilla esté perfectamente oreada y seca antes de

almacenarla.

4) Equipos, volúmenes y técnica de aplicación:

KIT COATING FACYT debe ser usado con equipos específicos para tratamiento de semillas. Con ellos se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se disponga de este tipo de equipamiento puede utilizarse un tambor rotativo de eje excéntrico u otro sistema rotativo de aplicación. Debe tenerse en cuenta que la distribución homogénea del producto es fundamental para la obtención de un resultado satisfactorio. No se recomienda el mezclado en el cajón de la sembradora.

5) Recomendaciones de uso:

DOSIS: 1 L de **COATING FACYT** + 1 L de **PROCEL FACYT L** para tratar 2000 kg de semillas de soja.

6) Presentación:

Caja con 1 botella de 1 L de **COATING FACYT** + 1 vejiga de 1 litro de **PROCEL FACYT L**.

7) Restricciones de uso:

Exento por su forma de uso. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Importante: Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la siembra, no siendo aptas para alimentación, forraje o extracción de aceite.

La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la ley N°18.073, que prohíbe la mezcla de semilla tratada con granos destinados al consumo humano y/o animal. Comprobada la presencia de curasemilla (fungicida o insecticida) en granos para consumo, la ley establece severas penas a los infractores.

Recordar que una bolsa de semilla curada, mezclada en varios silos de granos para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa.

8) Compatibilidad:

Cuando se desea realizar mezclas con otros productos para el tratamiento de semillas, hacer pruebas de compatibilidad previamente. Siempre preparar cada producto por separado y luego aplicarlo a las semillas.

9) Fitotoxicidad: No afecta el poder germinativo de la semilla.

10) Recomendaciones:

- No exponer a la radiación solar directa.
- Antes de usar, verifique la fecha de vencimiento.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- No dejar semilla inoculada expuesta a la luz solar, altas temperaturas y vientos.
- Tener en cuenta que suelos ácidos pueden hacer disminuir la supervivencia de las bacterias.
- Emplear recipientes limpios.
- En lotes sin antecedentes de soja, utilizar doble dosis.

11) Términos y Condiciones:

La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.