



FACYT I+D S.A.

Autopista Córdoba-Rosario Km. 647 - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
Casilla de correo 31 (5974) - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
15/12/20 - infoventas@facyt.com - www.facyt.com - +54 351 5893229

Hoja de Datos Técnicos

FERTILIZANTE ARRANQUE ZINC FACYT

1) NOMBRE: FERTILIZANTE ARRANQUE ZINC FACYT

2) SENASA N°: 18.229

3) INFORMACION GENERAL

Clasificación	Fertilizante de aplicación en semillas y de uso foliar
Aspecto	Azul claro
Estado Físico	Líquido
Densidad	1,15 - 1,2 gr/ml
pH	7,2 - 7,5
Almacenamiento	Al resguardo de la luz, en lugar seco y fresco
Vida útil	2 años
Grado de peligrosidad	No es tóxico, ni peligroso para el usuario y el ambiente
Uso y compatibilidad	Agregar al final de los demás productos, no se recomienda mezclar con químicos de reacción alcalina. Realice prueba de compatibilidad entre productos. Es compatible con inoculantes FACYT.
Presentación	Caja con 4 bidones x 2 litros



FACYT I+D S.A.

Autopista Córdoba-Rosario Km. 647 - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
Casilla de correo 31 (5974) - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
15/12/20 - infoventas@facyt.com - www.facyt.com - +54 351 5893229

4) COMPOSICIÓN:

CONTENIDO DE NUTRIENTES %p/p	
ZINC (Zn)	4

5) GENERALIDADES: FERTILIZANTE ARRANQUE ZINC FACYT es un fertilizante químico líquido, soluble en agua, a base de zinc quelatado con EDTA, para aplicación en semillas y uso foliar en diferentes cultivos que presenten carencias de zinc, de acuerdo a las indicaciones del cuadro de recomendaciones de uso.

El Zinc es un micronutriente esencial para el crecimiento de las plantas, favorece la formación de clorofila y hormonas de crecimiento.

6) PREPARACIÓN:

- ✓ Llene el tanque del equipo hasta la tercera parte de su capacidad con agua limpia.
- ✓ Si va a emplear otros agroquímicos, agréguelos en este momento.
- ✓ Adicione el volumen de agua necesario y mezcle.
- ✓ Agregue la cantidad recomendada de **FERTILIZANTE ARRANQUE ZINC FACYT**.
- ✓ Agite adecuadamente.

7) RECOMENDACIONES DE USO: La aplicación debe hacerse en etapas tempranas del cultivo cuando la actividad metabólica es máxima o bien cuando el área foliar sea la suficiente para asegurar la mayor captación del fertilizante por el cultivo.

En semillas:

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
Alfalfa Maíz Sorgo Girasol Soja Cereales de Invierno	200 a 600 ml/100 kg de semillas	Al momento de la siembra en mezcla con los curasemillas e inoculantes aplicados a la semilla.



FACYT I+D S.A.

Autopista Córdoba-Rosario Km. 647 - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
Casilla de correo 31 (5974) - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
15/12/20 - infoventas@facyt.com - www.facyt.com - +54 351 5893229

Aplicación Foliar:

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
Alfalfa Maíz Sorgo Girasol Soja Cereales de Invierno	0,5 a 1,5 L/ha	Estados vegetativos tempranos o posterior al corte y rebrote de la pastura.
Cítricos	1 a 2 L/ha	Efectuar 1 a 2 aplicaciones antes de floración

8) INDICACIONES DE USO: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común por, lo que le permite ser aplicado conjuntamente en distintos tratamientos fitosanitarios.

No aplicar en días calurosos o en horas de gran insolación. Asimismo, se recomienda realizar las aplicaciones al atardecer, momento en que se incrementa la capacidad de absorción de las plantas del cultivo. Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común (incorporados al suelo).

Las dosis indicadas son orientativas pudiendo ser modificadas de acuerdo con las necesidades del cultivo, los análisis efectuados y las indicaciones del Ingeniero Agrónomo de la zona.

9) TERMINOS Y CONDICIONES: La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.