

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PACK CURASEMILLAS TRIGO FACYT PLUS

FUNGICIDA TERÁPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS
FACYT AT (GRUPO M3 - GRUPO 11)
FACYT TBZ 6 (GRUPO 3)

INSECTICIDA - TERÁPICO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS
FACYT IMPID 60 (GRUPO 4)

1) Nombre: PACK CURASEMILLAS TRIGO FACYT PLUS

2) SENASA N°: - **FACYT AT (39.049)**
- **FACYT TBZ 6 (38.638)**
- **FACYT IMPID 60 (39.352)**

3) Formulación: Suspensión Concentrada para el tratamiento de semillas (FS).

4) Composición:

FACYT AT

tiram: bisulfuro de tetrametiltiocarbamilo.....	25 g
azoxistrobina: metil (E)-2-{2'-[6-(2-cianofenoxi) pirimidin-4-iloxi] fenil}-3-metoxiacrilato.....	5 g
humectantes, colorante, coadyuvantes y agua c.s.p.....	100 cm ³

FACYT TBZ 6

tebuconazole: α -[2-(4-clorofenil)-etil]- α -(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol	6 g
humectantes, colorante, coadyuvantes y agua c.s.p.....	100 cm ³

FACYT IMPID 60

imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina.....	60 g
inertes, coadyuvantes y colorantes.... c.s.p.	100 cm ³

5) Banda Toxicológica:

FACYT IMPID 60 (AMARILLA)

FACYT AT y FACYT TBZ 6 (AZUL)

PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO (CLASE II). CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO). NO IRRITANTE DERMAL. MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: causa irritación moderada a los ojos. NO SENSIBILIZANTE DERMAL.

No se dispone de antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

6) Información General: **FACYT AT** actúa en forma preventiva, curativa y erradicante. Tiene acción sistémica y de contacto, controlando tanto las enfermedades que son diseminadas vía semilla, como aquellas presentes en el suelo. Permite un buen establecimiento del cultivo y controla aquellas enfermedades que desde la semilla provocan una disminución en el stand de plantas.

FACYT TBZ 6 es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva, curativa y erradicante. Se usa como terapéutico de semillas para el control de Carbón volador, Carbón cubierto y Fusariosis que se transmiten por las semillas de trigo y otros cereales y gramíneas forrajeras.

FACYT IMPID 60 es un insecticida sistémico que actúa por ingestión y contacto, y se usa como terapéutico de semillas para el control en forma temprana, desde el arranque, de numerosas plagas que afectan a diversos cultivos como cereales, algodón, papa, soja, girasol y praderas.

7) Preparación y técnicas de aplicación: Debe ser usado con equipos específicos para tratamiento de semillas. Con ellos se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se disponga de este tipo de equipamiento puede utilizarse un tambor rotativo de eje excéntrico u otro sistema rotativo de aplicación. Debe tenerse en cuenta que la distribución homogénea del producto es fundamental para la obtención de un resultado satisfactorio. No se recomienda el mezclado en el cajón de la sembradora.

PREPARACION PARA 2000 KG DE SEMILLAS DE TRIGO:

- Agitar los envases de los productos integrantes del pack antes de su uso.
- Verter el contenido de los productos en un recipiente limpio.
- Agitar para homogeneizar la mezcla.
- Aplicar sobre las semillas, asegurarse de que el producto quede bien distribuido, dejar orear y sembrar.
- Agregar agua en la cantidad necesaria para lograr una aplicación fluida sobre las semillas. El volumen total de líquido por cada 100 kg de semilla a tratar varía entre 0,5 a 1,5 litros, según el grado de sequedad de la simiente.

8) Recomendaciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (cm ³ /100 kg de semilla)
TRIGO	Mancha amarilla (<i>Dreschlera tritici-repentis</i>) Hongo del suelo (<i>Fusarium graminearum</i>) Hongo de almacenamiento <i>Aspergillus</i> sp.) Alternaria spp. Carbón hediondo o Caries (<i>Tilletia caries</i> , <i>T. foetida</i>) Carbón volador (<i>Ustilago nuda</i> f. sp. tritici) Fusariosis (<i>Fusarium graminearum</i>) Gorgojo del trigo (<i>Listronotus bonariensis</i>) Gusano alambre (<i>Discynetus gagates</i>) Gusano blanco (<i>Diloboderus abderus</i>) Gusanos alambre (<i>Agriotes</i> spp.) Gusanos alambre (<i>Conoderus</i> spp.) Gusanos blancos (<i>Cyclocephala signaticolis</i>) Gusanos blancos (<i>Colaspis</i> spp.) Gusanos blancos (<i>Maecolaspis</i> sp.) Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>)	FACYT AT 200 cm ³ + FACYT TBZ 6 42 cm ³ + FACYT IMPID 60 100 cm ³

9) Presentación:

Caja con 2 bidones de **FACYT AT** de 2 L + 1 botella de **FACYT TBZ 6** de 1 L + 1 bidón de **FACYT IMPID 60** de 2 L.

10) Restricciones de Uso: Períodos de carencia: No corresponde por tratarse de un terapéutico para tratamiento de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

IMPORTANTE: Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la siembra, no siendo aptas para alimentación, forraje o extracción de aceite. La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la ley 18073 que prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados a consumo humano y/o animal. Comprobada la presencia del terapéutico para el tratamiento de semilla (fungicidas o insecticidas) en granos para consumo, la ley dictamina el decomiso y establece severas penas para los infractores.

Recuerde que una bolsa de semilla curada, mezclada en varios silos de granos para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa.

11) Compatibilidad: Cuando se desee realizar mezclas con otros productos para el tratamiento de semillas, hacer pruebas de compatibilidad previamente. De todas formas, preparar cada producto por separado y luego aplicarlo a las semillas.

Es compatible con aplicación de inoculantes, recomendando sembrar lo antes posible una vez hecha la aplicación.

12) Fitotoxicidad: No afecta el poder germinativo de la semilla.

13) Términos y Condiciones: La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.