



FACYT I+D S.A.

Autopista Córdoba-Rosario Km. 647 - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
Casilla de correo 31 (5974) - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
03/05/2024 - infoventas@facyt.com - www.facyt.com - +54 351 5893229

Hoja de Datos Técnicos Fertilizante Foliar ENERHIT FACYT

- 1) NOMBRE: ENERHIT FACYT
- 2) N° SENASA: 18.968
- 3) INFORMACION GENERAL:

Clasificación	Fertilizante de aplicación Foliar
Aspecto	Líquido marrón con olor característico
Estado Físico	Líquido
Densidad	1,17 gr/ml
pH	4,4
Dosis	0,5 a 1 L por ha (cada 80L agua para pulverización)
Almacenaje	Al resguardo de la luz, en lugar seco y fresco
Vida útil	2 años
Grado de peligrosidad	No es tóxico, ni peligroso para el usuario y el ambiente
Uso y compatibilidad	Agregar al final de los demás productos, no se recomienda mezclar con químicos de reacción alcalina. Realice prueba de compatibilidad entre productos.
Presentación	Bidones de 10 L

4) COMPOSICIÓN:

CONTENIDO DE NUTRIENTES	%p/p	%p/v
NITRÓGENO (N)	9	10,5
FOSFORO (P)	3	3,5
POTASIO (K)	3	3,5
AZUFRE (S)	1,5	1,75
BORO (B)	0,1	0,12
HIERRO (Fe)	0,1	0,12
MANGANESO (Mn)	0,05	0,06
COBRE (Cu)	0,03	0,035
ZINC (Zn)	0,02	0,023

CONTENIDO ORGÁNICO
Alginatos
Aminoácidos
Vitaminas
Fitohormonas
• Giberelinas
• Auxinas
• Citocininas

El aporte de nutrientes sirve como complemento de la fertilización de base y para un mejor aprovechamiento de ésta, nunca como reemplazo.

Propiedades y ventajas de ENERHIT FACYT
Potencia la acción de los herbicidas sobre las malezas.
Estimulan el crecimiento y protege al cultivo ante situaciones de estrés.
Refuerza la nutrición del cultivo.
Favorece la rápida recuperación de los cultivos tras un periodo de estrés por granizo, sequia, altas temperaturas, entre otras.

5) GENERALIDADES: ENERHIT FACYT es un producto a base de tensioactivos y elementos nutricionales que potencian la acción de los herbicidas sobre las malezas.

Contiene sustancias orgánicas que estimulan el crecimiento del cultivo y lo protegen ante situaciones de estrés por fitotoxicidad como puede ocurrir con Fomesafen y Benazolin en soja.

Puede aplicarse en diferentes etapas de desarrollo del cultivo para reforzar la nutrición y favorecer el crecimiento.

Es también eficaz para favorecer la rápida recuperación de los cultivos tras un periodo de estrés por granizo, sequia, altas temperaturas, entre otras.

Estimula la rápida recuperación del cultivo.

6) PREPARACION:

- ✓ Llene el tanque del equipo hasta la tercera parte de su capacidad con agua limpia.
- ✓ Si va a emplear otros agroquímicos, agréguelos en este momento.
- ✓ Adicione el volumen de agua necesario y mezcle.
- ✓ Agregue la cantidad recomendada de **ENERHIT FACYT**.
- ✓ Agite adecuadamente.
- ✓ Realice siempre una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

7) RECOMENDACIONES DE USO:

La aplicación debe realizarse en etapas tempranas del cultivo cuando la actividad metabólica es máxima o bien cuando el área foliar sea elevada, de esta forma se asegura una mayor captación del fertilizante.

Recomendado para aplicar en mezcla con herbicidas al momento de la aplicación, o bien luego de que el cultivo ha sufrido condiciones de estrés y haya recuperado sus funciones normales.

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Frutales de carozo y pepita	0,5 - 1 litro en 100 litros de agua.	Realizar de 2 a 4 aplicaciones. La primera aplicación después de la brotación, la segunda después de la floración o cuajado de los frutos y repetir cada 15 - 30 días durante el crecimiento de frutos. En fertirriego repetir cada 10 días.
Hortalizas de hoja		Realizar de 3 a 5 aplicaciones. La primera aplicación un mes después de la siembra o 15 días después del trasplante. Repetir cada 10 - 15 días. En fertirriego repetir cada 10 días.
Hortalizas de fruto		Realizar de 3 a 5 aplicaciones. La primera aplicación durante la formación del botón floral. Repetir cada 15 días. En fertirriego repetir cada 10 días.
Girasol	0,5 - 1 litro / ha	Realizar aplicaciones en: Estadios iniciales: V2-V3. Estadios reproductivos: inicio de floración.
Maíz		Realizar aplicaciones en: Estadios iniciales: 4-6 hoja desarrollada. Estadios reproductivos: R1.
Soja		Realizar aplicaciones en: Estadios iniciales: V2-V3. Estadios reproductivos: R1 y/o R3. Es crítica la faltante de nutrientes en la etapa de llenado de grano.
Trigo		Realizar aplicaciones en: Estadios iniciales: al inicio de macollaje. Estadios reproductivos: inicio de floración.



FACYT I+D S.A.

Autopista Córdoba-Rosario Km. 647 - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
Casilla de correo 31 (5974) - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
03/05/2024 - infoventas@facyt.com - www.facyt.com - +54 351 5893229

8) INDICACIONES DE USO: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, lo que permite ser aplicado conjuntamente en distintos tratamientos fitosanitarios.

No aplicar en días calurosos o en horas de gran insolación. Asimismo, se recomienda realizar las aplicaciones al atardecer, momento en que se incrementa la capacidad de absorción de las plantas del cultivo.

Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común (incorporados al suelo).

Además, **ENERHIT FACYT** no corrige deficiencias severas de microelementos.

Las dosis indicadas son orientativas pudiendo ser modificadas de acuerdo con las necesidades del cultivo, los análisis efectuados y las indicaciones del Ingeniero Agrónomo de la zona.

9) TERMINOS Y CONDICIONES: La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.