



PRODUCTO BIEN  
ARGENTINO

# Falcyt

*A la altura de sus necesidades*



## *Sanidad Vegetal*



**FACYT**  
**MATACO**

**INSECTICIDA**

**IMIDACLOPRID 20% + LAMBDAALOTRINA 7,5% + BIFENTRIN 5%**  
**Suspensión Concentrada (SC)**

Combina tres ingredientes activos de acción complementaria y sinérgica. Bifentrin y Lambdaalotrina actúan por contacto e ingestión con un rápido poder de volteo. Imidacloprid con acción sistémica y translaminar, brinda una alta residualidad en el control de chinches. Fórmula que ofrece gran practicidad y evita incompatibilidad al aplicar los activos por separado.

**Propiedades / Beneficios:**

- Actúa por contacto e ingestión
- Gran efectividad en el control de Chinches y Orugas en Soja
- Alto poder de volteo y residualidad
- Más practicidad en las labores

**Presentación:** Bidón de 10 litros

**Dosis recomendada:** Soja: 130 a 200 cc/ha

**TORPEDO**  
**SUPER**  
**FACYT**

**NUEVO**  
**PRODUCTO**

**LUFENURON 5% + BIFENTRIN 5% - Microemulsión (ME)**

Combina la acción de los inhibidores de la síntesis de quitina (IGR's), aportando poder residual, con la acción inmediata de un piretroide.

Esta doble tecnología permite controlar tanto las plagas adultas como sus estadios inmaduros, brindando protección integral y prolongada contra orugas y trips en el cultivo de soja.

Su formulación ME genera partículas ultrafinas, mejorando la cobertura y penetración en el insecto.

**Propiedades / Beneficios:**

- Rápido volteo
- Mas residualidad
- Mayor estabilidad y compatibilidad de caldos
- Sin solventes orgánicos

**Presentación:** Bidón de 10 litros.

**Dosis recomendada:** Soja-Maíz: 300 cc/ha

**TORPEDO**  
**FACYT**

**NUEVO**  
**PRODUCTO**

**LUFENURON 5% - Microemulsión (ME)**

Pertenece al grupo de los inhibidores de la síntesis de quitina (IGR's). Actúa por ingestión, bloqueando el desarrollo de las larvas al impedir la correcta formación de la cutícula durante la muda, lo que conduce a su muerte.

Actúa desde las primeras etapas de las larvas, garantizando un control eficaz, prolongado y seguro, sin afectar la fauna benéfica.

Su formulación ME genera partículas ultrafinas, mejorando la cobertura y penetración en el insecto.

**Propiedades / Beneficios:**

- Control residual
- Ideal para MIP
- Mayor estabilidad y compatibilidad de caldos
- Baja toxicidad para aplicadores y el ambiente
- Sin solventes orgánicos

**Presentación:** Bidón de 5 litros

**Dosis recomendada:** Soja-Maíz: 200 a 300 cc/ha

**Algodón:** 200 cc/ha - **Papa:** 500 cc/ha - **Tomate:** 40 - 100 cc/hl



**NUEVO**  
**PRODUCTO**

**BIFENTRIN 25% - Concentrado Emulsionable (EC)**

Insecticida y acaricida desarrollado para el control eficaz de un amplio espectro de plagas que afectan los principales cultivos agrícolas. Actúa por contacto e ingestión, ofreciendo un control rápido y confiable.

Recomendado tanto para cultivos extensivos, intensivos y hortícolas.

Su formulación concentrada permite trabajar con bajas dosis por hectárea, optimizando la logística y reduciendo costos operativos.

**Propiedades / Beneficios:**

- Acción inmediata
- Rápido volteo
- Amplio espectro de control

**Presentación:** Bidón de 5 litros

**Dosis recomendada:** Soja: 10-62 cc/ha

**Poroto:** 24 cc/al

**Papa:** 28 cc/hl

**Manzano-Peral:** 8-12 cc/hl

**Duraznero:** 4 cc/hl

**FACYT**  
**IMPID**

**IMIDACLOPRID 20% - Dispersión Oleosa - (OD)**

Es un insecticida que actúa por ingestión y contacto, protegiendo a los cultivos de los insectos denominados "chupadores", como lo, son chinches, pulgones, cochinillas, moscas blancas, chicharritas, minadores de hojas, entre otros.

Pertenece a la familia de los neonicotinoides, cuenta con acción residual y por su modo de acción interrumpe la transmisión de los estímulos nerviosos en los insectos, provocándoles la muerte en poco tiempo.

Tiene un amplio espectro de acción y puede utilizarse para el manejo de chicharrita en el cultivo del maíz. Así mismo controla chinches y otros insectos en cultivos extensivos, hortícolas, frutales y ornamentales.

**Presentación:** Bidones de 10 litros

**Dosis Recomendada:** Ver ficha técnica





# Domador<sup>®</sup>

## FACYT

**AZOXISTROBINA 12% + TEBUCONAZOLE 20%**  
**Suspensión concentrada (SC)**

Máxima efectividad, seguridad y protección ante las principales enfermedades que afectan a los cultivos a lo largo de su ciclo. Detiene el avance de patógenos actuando directamente sobre el foco de la enfermedad. Su prolongada residualidad contribuye a lograr un cultivo sano, protegido y rentable, manteniendo la acción fúngica por mayor periodo de tiempo.

### Propiedades / Beneficios:

- Preventivo, curativo y erradicante
- Brinda control total de Enfermedades de fin de ciclo (EFC), Mancha ojo de rana (MOR) y Roya
- Incrementa la persistencia foliar
- Disminuye el riesgo de aparición de resistencia

**Presentación:** Bidón de 10 litros

**Dosis recomendada:** Soja: 500 cc/ha  
Trigo: 700 cc/ha  
Girasol: 600 cc/ha  
Maíz: 700 cc/ha



**Pack**  
**CURASEMILLAS**  
**TRIGO FACYT + plus**

**Compuesto por:**  
**FACYT AT** (AZOXISTROBINA 5% + TIRAM 25%) + **FACYT TBZ 6** (TEBUCONAZOLE 6%) + **FACYT IMPID 60** (IMIDACLOPRID 60%)

PACK CURASEMILLAS TRIGO FACYT PLUS protege al cultivo de Trigo del ataque de hongos e insectos en el momento de la emergencia de plántulas. Combina tres fungicidas de amplio espectro con acción sistémica y de contacto.

Por su parte, Imidacloprid es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión interrumpiendo la transmisión de los impulsos nerviosos en los insectos provocándoles la muerte.

Con este pack se controlan tanto las enfermedades diseminadas por las semillas, como aquellas presentes en el suelo y aquellos insectos que interfieren el momento crítico de la emergencia.

### Propiedades / Beneficios:

- Acción preventiva, curativa y erradicante
- Protección contra Damping off, Carbones y Fusariosis
- Control de gusano blanco y pulgón de los cereales
- Mayor sanidad en la emergencia de plantas

**Presentación:** Caja con 4 litros de FACYT AT + 1 litro de FACYT TBZ 6 + 2 litros de FACYT IMPID 60

**Dosis recomendada:** Caja para tratar 2000 kg de semillas de trigo

**Pack**  
**CURASEMILLAS**  
**TRIGO FACYT**

**Compuesto por:**  
**FACYT AT** (AZOXISTROBINA 5% + TIRAM 25%) + **FACYT TBZ 6** (TEBUCONAZOLE 6%)

PACK CURASEMILLAS TRIGO FACYT ofrece una excelente protección frente a las principales enfermedades que afectan al cultivo de Trigo en el momento de la emergencia.

Se combinan tres principios activos de amplio espectro favoreciendo a la germinación de las semillas y a la obtención de plántulas sanas y fuertes.


Con este pack se controlan tanto las enfermedades diseminadas por las semillas, como aquellas presentes en el suelo.

### Propiedades / Beneficios:

- Acción preventiva, curativa y erradicante
- Mayor sanidad en la emergencia de plantas
- Protección contra Damping off, Carbones y Fusariosis

**Presentación:** Caja con 4 litros de FACYT AT + 1 litro de FACYT TBZ 6

**Dosis recomendada:** Caja para tratar 2000 kg de semillas de trigo



**TERÁPICO PARA SEMILLA**

**FUNGICIDA**



## FACYT TC+M

**TIRAM 15% + CARBENDAZIM 15% + METALAXIL 4,38%**  
*Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)*

Efectivo en el control de Phytophthora y Pythium, además de otros patógenos que afectan a la semilla.

### Propiedades / Beneficios:

- Protección frente a las principales enfermedades durante el proceso de germinación de semillas
- Control efectivo de Damping off
- Mayor stand de plantas
- Protección inicial asegurada

**Presentación:** En pack con Inoculantes FACYT

**Dosis recomendada:** 200 cc/100 kg de semillas de soja



## CURASEMILLAS F+M

**FLUDIOXONIL 2,5% + METALAXIL 1% - Terápico para tratamiento de semillas (FS).**

Combina dos activos que controlan eficazmente las principales enfermedades que afectan la emergencia del cultivo de Soja, Maíz, Poroto y Maní.

Fludioxonil actúa por contacto, ofreciendo un excelente control de hongos de superficie y Metalaxil es sistémico, con acción específica sobre Oomicetes como Pythium y Phytophthora.

Protege al cultivo desde el inicio del ciclo, favoreciendo una germinación uniforme y el desarrollo de plántulas sanas y vigorosas frente a múltiples patógenos.

### Propiedades / Beneficios:

- Cultivos fuertes desde el inicio
- Protección frente al Damping off
- Emergencia uniforme de plántulas
- Establecimiento seguro del cultivo



**Presentación:** En pack con inoculantes FACYT

**Dosis recomendada por cada 100kg de semillas:**

**Soja:** 100-200 cc

**Maíz y Poroto:** 100 cc

**Maní:** 100-150 cc

## FACYT TBZ6

**TEBUCONAZOLE 6% - Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)**

Efectivo en el control de las principales enfermedades que afectan a las semillas de trigo y cereales de invierno. Indicado para el control de Carbones y Fusariosis.

**Presentación:** Caja con 4 botellas de 1 litro

**Dosis recomendada:** 42 cc / 100 kg de semillas de trigo



## FACYT AT

**AZOXISTROBINA 5% + TIRAM 25% - Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)**

Brinda protección desde el inicio del ciclo del cultivo, favoreciendo a la germinación de las semillas y a la obtención de plántulas sanas y fuertes.

Amplio espectro de control sobre los principales patógenos que causan Damping off.

**Presentación:** Caja con 4 bidones de 2 litros

**Dosis recomendada:** 200 cc / 100 kg de semillas de soja o de trigo



## FACYT IMPID 60

**IMIDACLOPRID 60% - Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)**

Actúa por ingestión y contacto protegiendo a las semillas durante la implantación de los cultivos. Tiene un amplio espectro de acción y prolongada residualidad en el suelo. Asegura el nacimiento de plántulas sin efectos negativos causados por los insectos.

### Propiedades / Beneficios

- No afecta el poder germinativo de la semilla
- Controla gusanos blancos, pulgones, trips y mosca blanca
- Mayor emergencia de plántulas

**Presentación:** Caja con 4 bidones de 2 litros

**Dosis recomendada:** **Trigo:** 60 a 100 cc/100 kg de semillas

**Maíz:** 500 a 700 cc/100 kg de semillas

**Soja:** 50 a 70 cc/100 kg de semillas

**Girasol:** 500 a 600 cc/100 kg de semillas

**Alfalfa:** 500 cc/100 kg de semillas

**Sorgo:** 750 cc/100 kg de semillas





**Guerrero**  
**FACYT 24**

**NUEVO  
PRODUCTO**

**Granadero**  
**FACYT**

**HERBICIDA**

**CLETODIM 24% - Concentrado emulsionable (EC)**

Herbicida selectivo de acción postemergente y sistémica. Es rápidamente absorbido y translocado desde el follaje hacia el sistema radicular y los puntos de crecimiento de las gramíneas.

Se trasloca por floema y xilema, acumulándose en las regiones meristemáticas de las hojas, tallos y raíces. En pocos días se produce una clorosis de las malezas y la muerte de los tejidos meristemáticos. Aparece una coloración rojiza a morada y finalmente ocurre la muerte de las malezas. La acción total demora entre 7-14 días.

**Propiedades / Beneficios**

- Más velocidad de absorción y traslocación
- Rápida detención del crecimiento de las malezas
- Controla gramíneas anuales y perennes

**Presentación:** Bidón de 20 litros

**Dosis recomendada:** 0,4 a 1,4 L/ha

**HALOXIFOP-P-METIL 54% - Concentrado emulsionable (EC)**

Herbicida post emergente de acción sistémica, selectivo para los cultivos de soja, girasol, maní, poroto y algodón. Graminici- da con alta velocidad de penetración y traslocación a los puntos de crecimiento de las malezas. Las hojas adquieren tonalidades violáceas, amarillas y finalmente marrones. En los rizomas, destruye las yemas, lo cual provoca finalmente a la necrosis del tejido.

**Propiedades / Beneficios**

- Detiene rápidamente el crecimiento de las malezas
- Controla gramíneas perennes (como sorgo de alepo y gramón)
- Gramíneas anuales (sorgo de alepo de semilla, pasto cuares- ma, capín, cola de zorro, pie de gallina, pasto morado, brachia- ria)

**Presentación:** Bidón de 10 litros

**Dosis recomendada:** 80 a 290 cc/ha

**GliFACYT  
COMPLETO**

**GLIFOSATO 24% + DICAMBA 3,5% + 2,4D 10,8% (Eq. Ácido) - Concentrado soluble - (SL)**

Innovadora formulación que reúne tres principios activos de gran efectividad en un mismo producto.

Compatibilidad asegurada dentro del formulado.

Gran efectividad en el control de todo tipo de malezas.

Combina distintos modos de acción, disminuyendo al máximo la probabilidad de aparición de malezas resistentes.

**Propiedades / Beneficios:**

- Sistémico y post emergente
- Facilita y simplifica la tarea de aplicación
- Evita inconvenientes de corte de caldo
- Rápida velocidad de acción

**Presentación:** Bidón de 10 litros

**Dosis recomendada:** De 3 a 5 l/ha según estado y tipo de malezas presentes



**FACYT  
CRUCIAL 24D<sub>ME</sub>**

**2,4D 30% (Eq. Acido) - Microemulsión - (ME)**

Novedosa formulación que aumenta la eficacia de este principio activo. Su baja volatilidad permite que sea utilizado sin restriccio- nes en zonas donde el uso de la formulación éster se encuentra restringida.

Se absorbe por las hojas y se trasloca a los meristemas de la planta.

Provoca crecimiento descontrolado, retorcimiento de tallos y brotes, marchitez de las hojas y posterior muerte de la planta.

**Propiedades / Beneficios**

- Muy baja volatilidad
- Sin olor
- Mayor compatibilidad y estabilidad

**Presentación:** Bidón de 10 litros

**Dosis recomendada:** De 1 a 1,7 l/ha según estado y tipo de malezas presentes







## FACYT I+D S.A.

Complejo Industrial - Autopista Córdoba Rosario Km 647  
Laguna Larga (CP 5974) - Córdoba, Argentina

- |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  FACYT Agroproductos |  <a href="mailto:infoventas@facyt.com">infoventas@facyt.com</a> |
|  @FacytAgro          |  <a href="http://www.facyt.com">www.facyt.com</a>               |
|  Facytagroproductos  |  +54 351 6420111                                                |

